

INSTALLATION MANUAL

valor® G3.5



717BPB 3-Sided Backing Plate

Use with 716EH, 716EC and 721ED Edgemont Trim and Door fitted to Valor 700 Models only

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.


Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

The 717 3-Sided Backing Plate is intended to be used with the 716 Edgemont Trim Kits or the 721 Edgemont Door Kits to install on the Valor heater model 700.


The 717 combined with the 716 or 721 can also be installed with an additional backing plate 710BPB or 714BPB as well as a riser trim 725RT or 793RT to cover larger cavity opening.

Mounting of the 717BPB does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.

For installation with 717BPBF FLAT Backing Plate, see the separate kit's manual.




717BPB with 716 Edgemont Hammered Trim



Installation


Fit the 717BPB backing plate to the shrouds (side brackets) supplied with the fireplace with two screws per side.

Note: Use the upper hole in the backing plate to fix it to the shrouds.



Repair Parts List

	Description	Part Numbers
1	Backing plate	4003838
2	Convection baffle	4003321PH
	#8 1/2" screws (4)	4004560



Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

valor® G3.5



Plaque de finition à 3-côtés 717BPB

Utilisez avec les Portes ou Bordures Edgemont 716EH, 716EC ou 721ED installés sur les foyers Valor 700 seulement

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.


Note : Ce kit doit être installé ou réparé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du modèle de foyer Valor indiqué ci-dessus.

La Plaque de finition à 3 côtés 717BPB est conçue pour être utilisée avec une Bordure Edgemont 716EH ou 716EC ou une Porte Edgemont 721ED installée sur les foyers Valor 700.


Les Plaques de finition 710BPB ou 714BPB de même que les Bases de soulèvement 725 ou 793 peuvent également être ajoutées au 717 combiné au 716 ou 721 afin de couvrir un âtre plus grand.

L'installation de la bordure 717 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer—consultez le guide d'installation pour plus d'information.

Pour installation avec la Plaque de finition PLATE 717BPBF, voir son guide d'installation.




717BPB avec Bordure Edgemont 716EH



Installation


Fixez la plaque de finition 717BPB aux supports des côtés déjà installés sur le foyer (2 vis par côté).

Note : Utilisez les trous supérieurs des montants de la plaque de finition pour la fixer.



Liste de pièces

	Description	N° de pièces
1	Plaque de finition	4003838
2	Défecteur de convection	4003321PH
	Vis noires n° 8 1/2" (4)	4004560



Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com