

**valor**  
LE PREMIER  
FOYER À GAZ RADIANT™  
[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)

# Série H6

Grand  
Foyer



Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1" 1430FFK en poudre noire,  
Panneaux cannelés noirs 1425FBL et Bois de grève 1400DWK



# Grandes idées. Brillants résultats.

L'année 1998 a vu la sortie de la famille de foyers Série Horizon de Valor. Un foyer chauffant, efficace et approprié pour les nouvelles constructions et les applications encastrables.

Les avancées continues en technologie du chauffage et l'ingéniosité du produit ont contribué à l'agrandissement et la diversification de la Série Horizon à travers de nombreux modèles et accessoires - le contemporain à quatre côtés Série H4 ou le plus grand Série H5 représentant des exemples de ce succès.

Maintenant, ajoutant à l'héritage de la famille Horizon, nous sommes fiers de présenter le foyer Valor grand format à dégagement zéro Série H6.

Essentiellement, le H6 a évolué de différents éléments de la famille de la Série Horizon. Structuré comme foyer à grand format avec rendement de chaleur efficace, le H6 est inspiré par des caractéristiques qui ont été prouvées.

Malgré sa présence remarquable, la caisse présente une forme profilée peu profonde facilitant son installation dans une variété d'applications.

Un échangeur de chaleur secondaire impressionnant permet à l'air chaud de circuler naturellement par convection. Également, des lits d'alimentations faits sur mesure sont créés pour projeter la chaleur radiante aux objets dans votre espace de vie créant un chaleur soutenue et constante.

Un choix unique de lits d'alimentation inclut les bûches traditionnelles, les bois de grève, le verre décoratif et le verre réfléchissant Murano. Des panneaux assortis incluent les briques rouges Valor, les panneaux LedgeStone, les panneaux unis ou cannelés noirs et le verre réfléchissant.

Délinéant à merveille le foyer sur toute finition murale, la collection H6 inclut des bordures d'acier de haute qualité à trois ou quatre côtés peintes à la poudre.

La facilité d'emploi est un facteur clé pour maximiser le rendement en chaleur dans votre maison. Reconnaisant ce fait, le H6 exploite toutes les facettes de la gestion de la chaleur avec la télécommande Valor Comfort Control. Pratique, fiable et facile à utiliser elle permet de programmer la chaleur - là où vous la désirez, quand vous la désirez.

Le concept initial était simple : construire un foyer à gaz de grand format conçu pour réchauffer efficacement un espace de vie. Ce qui manquait sur le marché jusqu'à maintenant. Le résultat, un foyer remarquable qui établit de nouveaux paramètres en matière de chauffage efficace et présentation visuelle, construit pour durer longtemps.



Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1" 1430FFK en poudre noire, Panneaux unis noirs 1460PBL, Panneau de verre réfléchissant 1405RGP et Feu de verre Murano 1400DGM





H6 avec Bois de grève 1400DWK, Panneaux cannelés noirs 1425FBL et Bordure de 4" à 4 côtés 1440FSB poudre noire



H6 avec Feu de verre Murano 1400DGM, Panneaux unis noirs 1460PBL, Panneau de verre réfléchissant 1405RGP et Encadrement fixe 1" poudre noire 1430FFK



H6 avec Bûches 1400LSK, Panneaux Ledgestone 1415LSL et Bordure de 4" à 4 côtés en poudre bronze 1440FSZ



## CRÉEZ VOTRE FOYER H6

Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1" poudre noire 1430FFK, Panneaux Ledgestone 1415LSL et Bûches 1400LSK



H6 avec Verre décoratif 1400DGS, Panneaux de verres 1470RGL et Encadrement fixe 1" poudre noire 1430FFK



H6 avec Bûches 1400LSK, Briques rouges Valor 1410VRL et Bordure 3-1/4" à 3 côtés poudre noire 1435TSB



H6 avec Feu de verre Murano 1400DGM, Panneaux cannelés noirs 1425FBL et Bordure 4" à 4 côtés poudre noire 1440FSB



## ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE H6 - VALOR ZC GRAND FORMAT

FOYERS	Modèle	Description
1400IN	Foyer Série H6 à évent direct NG	
1400IP	Foyer Série H6 à évent direct LPG	

LITS	Modèle	Description
1400DGS	Verre décoratif	

D'ALIMENTATION	Modèle	Description
1400DGM	Feu de verre Murano	
1400DWK	Bois de grève	
1400LSK	Bûches	

PANNEAUX	Modèle	Description
1410VRL	Panneaux briques rouges Valor	
1415LSL	Panneaux Ledgestone	
1425FBL	Panneaux cannelés noirs	
1460PBL	Panneaux unis noirs	
1470RGL	Panneaux de verre	

BORDURES	Modèle	Description
1430FFK	Encadrement fixe 1" - noir (39" H sur 45-5/8" L)	
1435TSB	Bordure 3-1/4" à 3 côtés - noire (36-3/4" H sur 46-1/4" L)	
1440FSB	Bordure 4" à 4 côtés - noire (38-7/8" H sur 47-5/8" L)	
1440FSZ	Bordure 4" à 4 côtés - bronze (38-7/8" H sur 47-5/8" L)	

ACCESSOIRES	Modèle	Description
1156CLA	Raccord colinéaire	
1195CFK	Ventilateur de circulation d'air	
1270RBK	Ventilateur de zone	
1405RGP	Panneau de verre réfléchissant - pour 1425FBL & 1460PBL	
GV60PAK	Adaptateur CA	
1265WSK	Interrupteur mural	
1506DRK	Ensemble de pierres décoratives (accessoire facultatif)	

## RENDEMENT CHALEUR ET TAUX D'EFFICACITÉ H6

MODÈLE/GAZ	Modèle	Gaz	Apport max. Btu/hre	Apport min. Btu/hre	Cote* ÉnerGuide	Puissance max.* (sans ventilateur) Btu/hre
1400IN	NG	36 000	19 000	71 %	26 928	
1400IP	LPG	30 000	15 000	74 %	22 990	

Homologué selon les normes ANSI Z21.88-2014/ CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes  
\* Cotes ÉnerGuide et rendement déterminés sans l'usage d'un ventilateur selon les méthodes d'essai CSA P4.1-09

Veillez noter que l'information sur les produits est exacte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis. Les images présentées peuvent varier des produits actuels. Consultez le guide d'installation du foyer de la Série H6 (1400IN/IP) pour l'installation. Pour des images additionnelles, vidéos et renseignements sur le produit, visitez [foyervalor.com](http://foyervalor.com).




## ÉVACUATION

- Élévation verticale de 24" exigée avant sortie horizontale
- Longueur totale du conduit d'évacuation ne peut excéder 40 pieds
- Maximum 4 coudes de 90 degrés ou l'équivalent (2 x 45 degrés = 90 degrés)

## DIMENSIONS H6

Dimensions fenêtre - 25-1/2"(H) sur 36-1/8"(L)

Encastrement - 48"(H) sur 44"(L) sur 20"(P)



# valor SYSTÈME SMARTFIRE

LUXE. EFFICACITÉ. QUALITÉ. CONFORT. CHALEUR.

## VALOR COMFORT CONTROL

Offert en équipement de série, le Valor Comfort Control vous aide à gérer vos besoins de chauffage de façon pratique, fiable et simple. La manette à touches Valor allume la veilleuse facilement, ajuste le niveau des flammes selon vos goûts et possède une minuterie incluant un thermostat. Respectueux de l'environnement dans sa conception, le système éteindra la veilleuse automatiquement lorsqu'inactive pour plus de 5 jours, économisant l'énergie (particulièrement durant les mois d'été) et réduisant ainsi vos coûts de chauffage.



## ZONE DE CONFORT

Distribuer la chaleur par air forcé à travers toute votre maison est souvent inefficace. En cibler la répartition dans les endroits que vous fréquentez le plus est plus économique et plus efficace à la longue. Le chauffage par zone avec un Valor n'exige pas de conduits ou d'air forcé, et fournit le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection – où vous le désirez, quand vous le désirez.



## CHALEUR RADIANTE

Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor distribuent la chaleur radiante directement dans votre espace de vie. La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant jusqu'à 25 % moins d'énergie comparé aux systèmes traditionnels à air forcé. La chaleur Valor remplace efficacement l'air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant une chaleur égale et constante aux objets dans la pièce. Grâce à son puissant échangeur de chaleur secondaire circulant l'air chaud par convection, le H6 est un appareil de chauffage efficace énergétiquement.



## CHAUFFER DURANT UNE PANNE D'ÉLECTRICITÉ - PAS D'ÉLECTRICITÉ, PAS DE PROBLÈME

Lors d'une panne d'électricité en hiver, votre maison refroidit rapidement. Les foyers Valor chauffent sans électricité. Nos foyers fournissent le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection réduisant ainsi la nécessité d'un ventilateur. Pas d'électricité, pas de problème avec Valor.



## PROPRE ET VERT

Le gaz naturel est le combustible de foyer le plus propre générant les taux de particules et de gaz à effet de serre les plus bas. Valor est votre spécialiste dans la conception de solutions économiques de chauffage pour votre maison.





## FOYER SÉCURITAIRE - UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes durant l'opération du foyer et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des brûlures sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de près par un adulte lorsqu'ils sont dans la pièce où se trouve le foyer.

Un pare-étincelles Valor est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risque à distance sécuritaire du foyer.

Pour plus de renseignements visitez [www.foyervalor.com/sécuritédufoyer](http://www.foyervalor.com/sécuritédufoyer).



Conçu et fabriqué par



Copyright Miles Industries Ltd. 2016  
Fabriqué avec fierté en Amérique du Nord  
BRH616F - Avril. 2016



Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1" poudre noire 1430FFK,  
Panneaux briques rouges Valor 1410VRL et Bûches 1400LSK

**valor** LA FAÇON SAGE DE CHAUFFER

**valor**  
LE PREMIER  
FOYER À GAZ RADIANT™  
[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)

Votre détaillant autorisé Valor

BRH616F - Fév. 2016