

# G3

Encastrable avec AutoFire™



EFFICACITÉ AMÉLIORÉE  
AVEC ÉCHANGEUR DE  
CHALEUR SECONDAIRE

**valor**

Foyers à gaz  
radiants

# LA SCIENCE DE LA CHALEUR<sup>MC</sup>

Depuis 1890, nous avons innové et perfectionné la technologie du chauffage radiant apportant à votre maisonnée confort et chaleur.

## AUTOFIRE<sup>MC</sup>

Inventé par Valor, l'AutoFire ajuste automatiquement le feu pour un optimum d'efficacité et de plaisir.

## BÛCHES RÉALISTES

Bûches en fibres de céramique à haute définition et faible densité chauffent rapidement et émettent la chaleur radiante par leur effet incandescent.

## SÉCURITÉ

Nos foyers sont soumis à des essais de sécurité rigoureux dans notre laboratoire agréé CSA.

## EN COUVERTURE ET SUR CETTE PAGE :

BOIS DE GRÈVE 739DWK  
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV  
PLAQUE DE FINITION 757STB

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ  
EN AMÉRIQUE DU NORD

Veillez noter que les images peuvent varier des produits réels.

### CHALEUR RADIANTE

Qu'est-ce qui rend Valor unique ? Nous mettons la technologie de la chaleur radiante dans chacun de nos foyers. Faites-en l'expérience.

### EFFICACITÉ

Le chauffage par zone est jusqu'à 25 % plus efficace que le chauffage central à air forcé.

### CHALEUR PAR CONVECTION

L'Échangeur de chaleur secondaire améliore naturellement la convection de la chaleur—sans ventilateur.

### TÉLÉCOMMANDE

Flammes réglables pour une chaleur constante et égale sans avoir à allumer et éteindre le feu—ou quitter le sofa.

### PAS D'ÉLECTRICITÉ. PAS DE PROBLÈME.

Les foyers Valor chauffent sans électricité—même durant une panne.

### VITRE DE CÉRAMIQUE

Vitre de céramique robuste et durable améliore la performance radiante.

### ACIER ALUMINISÉ SUPÉRIEUR

Boîte de foyer aérodynamique en acier aluminisé gère les hautes températures tout en livrant la chaleur radiante efficacement.

BÛCHES TRADITIONNELLES 739LSK  
BRIQUES ROUGES 739VRL  
DEVANTURE CONTEMPORAINE NOIRE 741SFB  
CONTOUR NOIR 746CTK



## 1 FEUX

Nous avons conçu ces bûches et pierres avec expertise pour qu'elles soient aussi réalistes que possible et qu'elles puissent capter la chaleur des flammes et des braises incandescentes. Pour voir une vidéo des feux, visitez [fr.valorfireplaces.com/g3](http://fr.valorfireplaces.com/g3)

### BÛCHES TRADITIONNELLES



### BOIS DE GRÈVE



### PIERRES + PIERRES DÉCORATIVES



## ENCASTRABLES À GAZ


Les vieux foyers à bois sont très inefficaces. Remplacez le vôtre par un encastrable à gaz scellé, efficace, et facile à utiliser pour le confort de votre espace.



## 2 PANNEAUX

Choisissez des panneaux qui rehaussent les bûches et la devanture sélectionnées de même que le décor de votre foyer existant. La teinte de la fenêtre donne une apparence de couleur plus chaude aux panneaux, particulièrement lorsque le feu est allumé. Pour voir plus d'exemples, visitez votre détaillant Valor ou allez à [fr.valorfireplaces.com/g3](http://fr.valorfireplaces.com/g3)


CANNELÉS NOIRS



VERRE RÉFLÉCHISSANT



BRIQUES ROUGES





### 3 DEVANTURES

Choisissez une devanture qui s'harmonise à votre style et votre décor. Toutes les devantures G3 exigent une bordure, montrées aux pages suivantes, pour compléter la finition de l'âtre. Votre détaillant peut vous aider à choisir une bordure qui convient à la devanture sélectionnée et à l'installation. Pour voir des exemples, visitez votre détaillant Valor ou allez à [fr.valorfireplaces.com/g3](http://fr.valorfireplaces.com/g3)

MATTE NOIRE



CLEARVIEW,  
FER ANTIQUE ET NOIRE



CONTEMPORAINE ACIER, NOIRE  
(aussi en fer antique)



FONTE NOIRE



BOIS DE GRÈVE 739DWK  
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
DEVANTURE CONTEMPORAINE, NICKEL BROSSÉ 765CSN  
ENCADREMENT NOIR 764PFB



CONTEMPORAINE, NICKEL  
(aussi cuivre ou noire)



PORTE FENDERFIRE  
FER ANTIQUE ET NOIRE



PORTE DOUBLE FENDERFIRE  
FER ANTIQUE ET NOIRE





BOIS DE GRÈVE 739DWK  
 PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
 DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV  
 BORDURE ANGULAIRE À 4 CÔTÉS, NOIRE 757STB


4

## BORDURES

La bordure entoure la devanture sur trois ou quatre côtés. Toutes les devantures sont compatibles avec nos bordures, à l'exception de l'Encadrement 764—exclusif à la Devanture Contemporaine 765.


Choisissez parmi une variété de styles et tailles de bordures pour couvrir l'ouverture de l'âtre. Votre détaillant peut vous aider avec la sélection selon votre choix de devanture et l'installation. Pour voir des exemples avec devantures, visitez [design.valorfireplaces.com](http://design.valorfireplaces.com)

ANGULAIRE À 3 CÔTÉS 2", NOIRE




25 $\frac{5}{8}$ " H x 34 $\frac{3}{16}$ " L

SURDIMENSIONNÉE À 3 CÔTÉS, NOIRE  
 (aussi en fer antique)




31" H x 45 $\frac{3}{16}$ " L

ANGULAIRE À 3 CÔTÉS, NICKEL BROSSÉ  
 (aussi en noir ou fer antique)



26" H x 37 $\frac{1}{2}$ " L x 2" P

ANGULAIRE À 4 CÔTÉS, NOIRE  
 (aussi en fer antique)




31 $\frac{1}{8}$ " H x 37 $\frac{1}{2}$ " L x 2" P






DELUXE À 3 CÔTÉS, NOIRE




CONTOUR À 3 CÔTÉS, FER ANTIQUE  
(aussi en noir)




ENCADREMENT, NOIR  
montré avec Devanture Contemporaine



DELUXE À 4 CÔTÉS, NOIRE



CONTOUR À 4 CÔTÉS, FER ANTIQUE  
(aussi en noir)



FONTE, FER ANTIQUE




DRIVE™  
FLUE™  
CLEARVIEW FRONT™ 745CM  
BACKING™ 2021-2022



Notre savoir-faire se reflète dans nos devantures : fabriquées d'acier puis peintes à la poudre ou plaquées avec une touche artisanale—finis durables et résistants. Visitez votre détaillant Valor pour voir ces finis en personne ou allez à [fr.valorfireplaces.com/g3](http://fr.valorfireplaces.com/g3)


NOIR



FER ANTIQUE



NICKEL, POUDRE



NICKEL BROSSÉ



CUIVRE BROSSÉ



BOIS DE GRÈVE 739DWK  
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739VRL  
DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV  
CONTOUR NOIR 746CTK



## TÉLÉCOMMANDE

### TÉLÉCOMMANDE VALOR

Une télécommande est incluse avec chaque foyer Valor. Elle vous permet de choisir et régler la température désirée—le feu s'ajuste automatiquement pour maintenir la température de la pièce. Votre télécommande vous permet également d'allumer

ou d'éteindre la veilleuse du confort de votre sofa. Pas besoin d'électricité : la télécommande est alimentée par des piles.

Pour plus d'information, visitez [fr.valorfireplaces.com/fireplaces/remote-controls.php](http://fr.valorfireplaces.com/fireplaces/remote-controls.php)





## EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

### TAUX D'EFFICIENCE

Bien que l'industrie nord-américaine du foyer soit largement auto-réglementée, chez Valor, nous utilisons des méthodes d'essai reconnues par les gouvernements canadiens et américains pour déterminer nos taux de rendement énergétique et pour nous assurer qu'ils soient les mêmes dans votre maison. Tous nos foyers sont offerts en modèles à gaz naturel ou propane.


### ÉCHANGEUR DE CHALEUR SECONDAIRE

L'échangeur de chaleur secondaire intégré améliore naturellement la convection de la chaleur—éliminant le besoin d'un ventilateur. Votre foyer chauffe rapidement pour un confort immédiat—et sans besoin d'électricité, vous épargnez.

Pour en savoir plus, visitez  
[fr.valorfireplaces.com](http://fr.valorfireplaces.com)



BÛCHES TRADITIONNELLES 739LSK  
 PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
 PORTE DOUBLE FENDERFIRE 743FVI  
 BORDURE DELUXE 747DTK



**G3 739M**  
 à événement direct

**Gaz naturel**  
**ÉnerGuide\*** 70,3%  
 Haut 24 000  
 Bas 6 500  
 Puissance max.\* 18 132

**Propane**  
**ÉnerGuide\*** 70,3%  
 Haut 24 000  
 Bas 13 000  
 Puissance max.\* 18 132

**G3 738K**  
 à événement conventionnel

**Natural Gas**  
**ÉnerGuide\*** 59%  
 Haut 24 000  
 Bas 6 500  
 Puissance max.\* 16 169

**Propane**  
**ÉnerGuide\*** 59%  
 Haut 24 000  
 Bas 13 000  
 Puissance max.\* 16 169




\* Cotes ÉnerGuide et taux de puissance maximale déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon la méthode d'essai CSA P.4.1-15. Certifié selon les normes ANSI Z21.88/CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard et CGA-2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes.


# SPÉCIFICATIONS

pouces [mm]


## 739 ÉVÉNT DIRECT



## 738 ÉVÉNT CONVENTIONNEL




Évén Direct (739)  
Colinéaire 3"




Sortie colinéaire murale (720SWK) offerte pour foyers à événement direct (pas montrée)

Évén Conventiel (738)  
1 conduit de 3"



**TOUJOURS CONSULTER LE GUIDE D'INSTALLATION POUR LES DÉTAILS COMPLETS.**  
[FR.VALORFIREPLACES.COM/RESOURCES/DOWNLOADS.PHP](http://FR.VALORFIREPLACES.COM/RESOURCES/DOWNLOADS.PHP)

### DIMENSIONS MINIMALES DE CAVITÉ




Profondeur minimum (X) = 12-14" (305-357 mm) — varie selon la bordure choisie.

Hauteur minimum (Y) = 20" (508 mm); 24" (610 mm) avec la Plaque de finition 763BPB.

Largeur minimale de l'ouverture de l'âtre à l'avant = 28" (711 mm).

Note : Assurez-vous que la saillie de béton dans le foyer n'empiète pas sur les dimensions exigées pour l'installation ou sur le conduit d'évacuation.

### ÉVACUATION + DÉGAGEMENTS DU MANTEAU



	1"	1-6"	9"	12"
A	(25 mm)	(25-152 mm)	(229 mm)	(305 mm)
	36"	39"	42"	45"
B*	(914 mm)	(991 mm)	(1067 mm)	(1143 mm)

\*Mesuré du dessous de la tablette à la surface finie sur laquelle se situe le foyer.

Dégagements d'un mur de côté : Dégagement minimum entre le mur de côté combustible et le côté de l'appareil—9" (229 mm)

# OPTIONS

## FOYER

Évent direct NG	739MN
Évent direct LPG	739MP
Évent conventionnel NG	738KN
Évent conventionnel LPG	738KP

## LITS DE COMBUSTION

Bois de grève	739DWK
Bûches traditionnelles	739LSK
Pierres	739RSK

## PANNEAUX

Cannelés noirs	739FBL
Briques rouges	739VRL
Verre réfléchissant	739RGL

## DEVANTURES

Clearview noire/fer antique	745CFV
Contemporaine acier noire	741SFB
Contemporaine acier fer antique	741SVI
Fonte traditionnelle	742CFB
Porte double FenderFire noire/fer antique	743FVI
Porte FenderFire noire/fer antique	744FVI
Devanture Contemporaine noire	765CSB
Devanture Contemporaine cuivre	765CSC
Devanture Contemporaine nickel brossé	765CSN
Devanture Contemporaine peinte nickel	765CSPN
Matte noire	772MBF2

## BORDURES

Contour 3 côtés noir	746CTK
Contour 3 côtés fer antique	746VIK
Contour 4 côtés fer antique	748CTK
Deluxe 3 côtés noire	747DTK
Deluxe 4 côtés fer antique	749VIK
Angulaire 3 côtés, 2" noire	767STB
Angulaire 3 côtés noire	756STB
Angulaire 3 côtés fer antique	756STV
Angulaire 3 côtés nickel brossé	756STP
Angulaire 4 côtés noire	757STB
Angulaire 4 côtés fer antique	757STV
Fonte fer antique	715CVI
Surdimensionnée 3 côtés fer antique	753OTV
Encadrement	764PFB

## PLAQUES DE FINITION/D'EXTENSION

Plaque de finition	763BPB
Plaque d'extension noire	750OCP
Plaque d'extension fer antique	750OVI

## OPTIONNEL

Pierres décoratives	761DRK
Base de soulèvement, noire	751LTK + 752BTK
Base de soulèvement, fer antique	751LVK + 752BVK
Interrupteur mural Valor	1265WSK

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

### Choix de base, Devanture Clearview:

Panneau d'accès Clearview noir	740CAP
Base Clearview noire/fer antique	758CCB
Base Ventana noire	1225VFB

Foyers à évent direct seulement

26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" H x 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

30<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" H x 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" H x 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

30<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" H x 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

25<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" H x 34<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" L

27<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" H x 37<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

31<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" H x 37<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L

29" H x 41" L

31" H x 45<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" L

27<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" H x 39<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" L pour Devanture Contemporaine (765)

30<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" H x 42" L Foyers à évent direct seulement

29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" H x 42" L Couverture maximale

Pour bordures à 3 côtés Contour et Deluxe

Pour lit de combustion Pierres seulement

40" L x 2 1/2" H

Foyers à évent direct seulement



DEVANTURE CONTEMPORAINE  
NICKEL BROSSÉ 765CSN  
PIERRES + PIERRES DÉCORATIVES 739RSK + 761DRK  
PANNÉAUX CANNÉLÉS NOIRS 739FBL  
ENCADREMENT 764PFB

[fr.valorfireplaces.com](http://fr.valorfireplaces.com)

**valor**  
Foyers à  
gaz radiants

BRLEG321F AOÛT