

Portrait

SÉRIE PORTRAIT



EN HARMONIE
AVEC VOTRE DÉCOR.

valor

Foyers à gaz
radiants

Une image vaut mille mots

La Série Portrait de Valor offre un foyer polyvalent assorti de devantures s'adaptant aux décors traditionnels ou contemporains.

Technologie

Conçu comme **encastrable** à gaz ou foyer à **dégagement zéro** pour les nouvelles constructions, le Portrait 530 présente deux types de caisse au format compact. Selon vos besoins, les possibilités d'installation se multiplient donc et se prêtent bien à vos inspirations architecturales et d'aménagement intérieur.

Rendement

Peu importe votre choix parmi les élégantes devantures, les foyers Portrait partagent le même ADN Valor lorsqu'il s'agit de puissance de chauffage. Vous apprécierez leur rendement et leur caractéristiques d'économie d'énergie éprouvés.

Maximisez l'efficacité du chauffage à la maison grâce à la **télécommande programmable ValorStat** qui présente des fonctions pratiques, fiables et faciles à utiliser pour distribuer la chaleur effectivement—là où vous le voulez, quand vous le voulez.

Design

La fonte façonnée à la main, les métaux de qualité et les finis patinés artisanaux ne sont que quelques-unes des caractéristiques définissant la collection de devantures de la Série Portrait.

Les lits de combustion **Bûches traditionnelles, Charbons, Pierres** et le **nouveau Bois de grève** fournissent tous la chaleur radiante et fiable répondant à vos besoins de confort.

Une collection distinctive de styles de foyer, une capacité à chauffer efficacement et une variété de types d'installation font de la Série Portrait un choix idéal. Votre espace de vie deviendra un lieu de rassemblement pour la famille et les amis.

Valor, chef de file sur le marché du chauffage efficace, du confort fiable et sécuritaire, est là pour vous, partageant vos souvenirs pour des années à venir. Valor, chauffant nos maisons depuis 1890.





Devanture Bolero (541BPC), Bûches traditionnelles et Panneaux cannelés noirs (530LSK), Plaque de finition noire (3336CP).

Clearview


545CF

Un modèle populaire à travers la vaste gamme de produits Valor, la Devanture Clearview offre un style aux lignes modernes, idéal pour les applications dans des endroits exigus et à dégagement zéro dans de nouvelles constructions.

Un large éventail de possibilités uniques au foyer Portrait font de la Devanture Clearview un choix parfait pour votre projet de rénovation.



Pierres (530RSK) avec Panneaux de verre (580RGL).
Bûches traditionnelles, Charbons et **nouveau** Bois de grève (à droite) également offerts.



Clearview dégagement zéro :
26"L x 30"H



Devanture Clearview (545CFV),
Bois de grève (530DWK) et
Panneaux de verre (580RGL).



Ledge

569LF


Le Ledge, combinant une finition unie à un profil épuré, se caractérise par une belle collection de trois finis complémentaires en poudre noire, plaqué nickel brossé et patine artisanale.

Occupant un espace minimal, le Ledge est idéal pour les cuisines, boudoirs, lofts et autres petites pièces.


La plaque de finition au fini poudre encadrant le Ledge y ajoute un élément de profondeur et de contraste.



Devanture Ledge noire (569LFB)



Devanture Ledge sans plaque de finition : 27 3/8" w x 30" h





Devanture Ledge patinée (569LFP), Pierres et Panneaux cannelés noirs (53ORSK), Plaque de finition noire (570FPB).

Ledgeview

546LF


Inspiré par le Portrait Ledge de Valor, le Ledgeview offre une conception plus compacte en une devanture contemporaine à quatre côtés, parfaite pour la rénovation d'un foyer existant, rénovation majeure ou nouvelle construction.

La plaque de finition noire encadre la devanture de votre choix parmi trois finis de haute qualité : poudre noire, poudre bronze ou plaqué nickel brossé.

Offert pour installations encastrables ou à dégagement zéro, la petite taille du Ledgeview le rend idéal pour les espaces plus intimes.



Devantures Ledgeview : Bronze (546LFZ) et Noire (546LFB)





Devanture Ledgerview nickel brossé (546LFNZC);
Pierres (53ORSK); Panneaux de verre (58ORGL).


Bolero

541BPC

Conçu pour les espaces contemporains, le Bolero apporte un aspect unique à votre décor.

Ses surfaces de fonte sont polies et ensuite plaquées, résultant en un fini étonnant aux lignes courbes nettes et contrastantes.

Comme pour tous les foyers de la Série Portrait, choisissez entre les Bûches traditionnelles, Charbons, Pierres ou le **nouvel** ensemble Bois de grève, les panneaux inclus, cannelés noirs ou briques rouges, ou encore les panneaux de verre optionnels.





Devanture Bolero (541BPC); Bûches traditionnelles avec
Panneaux cannelés noirs (530LSK); Plaque de finition noire (582CPB).



Arche Windsor (539AFPv2), Charbons
avec Panneaux cannelés noirs (530CSK).



Arche Windsor


539AFP dégagement zéro
549AFP encastrable

L'Arche Windsor évoque la beauté intemporelle et le savoir-faire artisanal avec accents finement ciselés.

La fonte Victorienne, caractérisée par ses détails polis ou simplement finis noir mat, encadre parfaitement les flammes qui produiront une chaleur constante et fiable pour des années à venir.



Arche Windsor polie (539AFPv2)



Arche Windsor 539AFP inclut plaque de finition : 31"w x 34"h



Arche Classique polie (550CPAv2) avec
Charbons et Panneaux cannelés noirs (530CSK).



Arche Classique


550CPAV2

Un hommage moderne à la très populaire Arche Windsor, l'Arche Classique présente des accents polis mettant en valeur le fini de la fonte. Les courbes chromées définissent l'âtre encadrant superbement les flammes.

La plaque de fonte carrée de l'Arche Classique fonctionne parfaitement dans les applications avec manteau de cheminée offrant une transition intégrée aux contours l'entourant.



Bûches traditionnelles avec Panneaux briques rouges (530LSK)
Trois autres lits de combustion offerts.



President


536CXBI

La fonte solide avec des accents forts et prononcés mettent en valeur la forme verticale du President. Le souci du détail est évident alors que les flammes illuminent la base de fonte et réfléchissent la chaleur aux objets de la pièce.

Une plaque de finition compacte, offerte en option, présente une transition fonctionnelle au manteau existant, une caractéristique appréciée lorsque l'on veut conserver l'aspect patrimonial de la maison.



Charbons avec Panneaux briques rouges (530CSK)
Trois autres lits de combustion offerts.





Devanture de fonte President (536CXBI)
avec Charbons et Panneaux cannelés noirs
(530CSK); Plaque de finition noire (582CPB).



Devanture de fonte Senator (563SCB)
avec Bûches traditionnelles et
Panneaux briques rouges (530LSK).




Senator 563SCB

Soulignant la qualité artistique du design de la fonte, le Senator s'intègre confortablement autant aux décors sobres que sophistiqués.

Le souci du détail est prééminent alors que les flammes chaleureuses réfléchissent le travail esthétique des contours de fonte du Senator. De ces flammes émane la puissante chaleur radiante Valor, même dans un format compact et modeste.



Devanture Senator (563SCB)



ÉLÉMENTS PORTRAIT

| | | Dégagement zéro | Encastrable |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| FOYERS À ÉVENT DIRECT | Gaz naturel | 530IN | 530INI |
| | Propane | 530IP | 530IPI |
| LITS DE COMBUSTION ET PANNEAUX | Charbons | Panneaux réversibles | 530CSK |
| | Bûches traditionnelles | Briques rouges/ Cannelés noirs | 530LSK |
| | Pierres | Panneaux cannelés noirs | 530RSK |
| | Bois de grève Nouveau | | 530DWK |

DEVANTURES

| | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|
| Arche Windsor | Fonte noire | 539AFB | 549AFB |
| | Fonte avec accents polis | 539AFP | 549AFP |
| Arche Classique | Fonte avec accents polis | 550CPA | oui* |
| Clearview | Noir/fer antique avec base | 545CFVZC | 545CFV |
| Ledgeview | Noir | 546LFBZC | 546LFB |
| | Nickel brossé | 546LFNZC | 546LFN |
| | Bronze | 546LFZCZC | 546LFZ |
| Ledge | Noir | 569LFB | n/d |
| | Nickel brossé | 569LFN | |
| | Patiné | 569LFP | |
| President | Fonte noire | 536CXB | 536CXBI |
| Senator | Fonte noire | 563SCB | oui* |
| Bolero | Fonte polie | 541BPC | oui* |

Peut être installé avec :

| PLAQUES DE FINITION Noires | 36" L x 33" H | 3336CP | n/d | President |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---|---|
| | 26" L x 31" H | 582CPB | • President • Bolero • Senator | • President • Bolero • Senator |
| | 30" L x 33" H | 583CPB | • President • Clearview • Bolero • Senator | • President • Clearview • Bolero • Senator |
| | 31½" L x 36½" H | 570FPB | • Ledge | n/d |

Inclut

Télécommande
ValorStat Plus (GV60)



Senator,
President et
Bolero exigent
• 582CPB ou
• 583CPB

OPTIONNEL

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|
| Plaque de finition arquée | n/d | 549APB |
| Panneaux de verre | 580RGL | |
| Base de fonte traditionnelle noire | 545TFB | |
| Grille boîte de foyer | 567FGP (pas avec charbons) | |
| Manette télécommande arrêt 1 heure | GV60BRK | |
| Manette téléc. sans thermostat | GV60NTK | |
| Interrupteur mural | 1265WSK | |
| Porte-piles et Interrupteur mural | RBWSK | |
| Trousse de conversion extérieur | GV60CKO | n/d |

* Pour utiliser comme encastrable, voyez votre détaillant pour plus d'information.

À propos de nos taux d'efficacité

Bien que l'industrie nord-américaine du foyer s'auto-réglemente, chez Valor, nous utilisons des méthodes d'essai reconnues par les gouvernements canadiens et américains pour déterminer nos taux de rendement énergétique et pour nous assurer qu'ils soient les mêmes dans votre maison.

Pour plus de renseignements, visitez foyervalor.com.

MODÈLE /GAZ BTU/hre

| Modèle | Gaz | Apport max. | Apport min. | ÉnerGuide* | Puissance max sans ventilateur* |
|--------|-----|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 530IN | NG | 20 500 | 6 500 | 70,2 % | 15 117 |
| 530IP | LPG | 19 000 | 12 500 | 70 % | 14 476 |
| 530INI | NG | 20 500 | 6 500 | 64 % | 13 223 |
| 530IPI | LPG | 19 000 | 12 500 | 66 % | 13 100 |

Certifié selon ANSI Z21.88/ CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard. CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

* Cote ÉnerGuide et rendement déterminés sans l'usage d'un ventilateur selon la méthode d'essai CSA P4.1-15.

DIMENSIONS PORTRAIT

Dégagement zéro : Encastrement

| | H | L | P |
|-----------------|------|------|------|
| President | 38" | 26¼" | 11" |
| Senator | | | 12" |
| Bolero | | | 13⅜" |
| Arche Windsor | 37" | 22½" | 12¾" |
| Arche Classique | | | 11" |
| Clearview | 32" | 22½" | 12¾" |
| Ledgeview* | | | 11" |
| Ledge | 30¼" | | |

Ajoutez de la profondeur pour sortie d'évent à l'arrière.

Fenêtre Portrait
15⅝" H x 16¾" L

* Ledgeview est une devanture à 4 côtés et dépasse le bas du foyer de 1½ pouce.


Encastrable : Cavité minimale

| | H | L | P |
|-----------------|------|-----|------|
| President | 25¼" | 20" | 9" |
| Senator | | | 10" |
| Bolero | | | 11½" |
| Arche Windsor | 25¼" | 20" | 11½" |
| Arche Classique | | | 11⅜" |
| Clearview | 25¼" | 20" | 11⅜" |
| Ledgeview* | | | 11⅜" |

Toujours consulter le guide d'installation pour directives d'installation complètes.

OPTIONS D'ÉVACUATION

Parcours vertical maximum :
40 pieds de longueur totale.




TYPES DE FOYERS

Dégagement zéro

530IN/530IP


- Évacuation coaxiale idéale pour dégagement zéro.
- Caisse peu profonde.
- Évén coaxial peut être converti en événement colinéaire.
- Évacuation du dessus ou de l'arrière.
- Leviers de fenêtre améliorés pour faciliter l'entretien.



Encastrable

530INI/530IPI

- Plaque d'évent colinéaire idéale pour faciliter l'insertion dans un foyer existant à combustibles solides.
- Caisse profilée et peu profonde pour faciliter l'insertion dans les petites cavités de cheminée.
- Système colinéaire à événement direct à conduits souples.
- Plaque d'évent amovible pour faciliter l'installation.
- Leviers de fenêtre améliorés pour faciliter l'entretien.





Arche Windsor noire (549AFBv2) avec
Bûches traditionnelles et Panneaux briques rouges (530LSK).

Pourquoi choisir un Valor® ?

CHALEUR RADIANTE

Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor® distribuent la chaleur radiante directement dans votre espace de vie. La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant jusqu'à 25 % moins d'énergie comparé aux systèmes traditionnels à air pulsé. La chaleur Valor remplace efficacement l'air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant une chaleur égale et constante aux personnes et objets dans la pièce.



CÔTE OUEST : DESIGN, DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION

Construit dans une usine locale de la côte Ouest, chaque foyer Valor® est conçu, développé et fabriqué exclusivement pour l'Amérique du Nord. Avec une famille de produits ayant fait ses preuves, Valor continue de présenter des foyers uniques et intemporels.

COMMANDES FACILES

Notre télécommande ValorStat incluse avec chaque foyer vous donne plein contrôle de votre expérience. Réglez la flamme et la chaleur selon le confort désiré alors que la pièce se réchauffe et l'air extérieur se refroidit—un foyer pour toutes les saisons.



ZONE DE CONFORT

Réduisez l'apport de votre fournaise dans les pièces inoccupées.

Le chauffage par zone ne requiert pas de canalisation ou d'air pulsé et émet la chaleur radiante et par convection aux endroits que vous fréquentez le plus. Où et quand vous le désirez.



PROPRE ET VERT

Valor® se spécialise dans la conception de solutions de chauffage vert pour votre maison.

Nos foyers fonctionnant au gaz naturel, le combustible de foyer le plus propre générant un taux de particules et un niveau de gaz à effet de serre des plus bas sur le marché.



PRODUITS POLYVALENTS

Valor® présente une large gamme de produits diversifiés dans leurs applications et conceptions. Pour une nouvelle construction ou une rénovation, nous offrons une grande sélection vous permettant de choisir le foyer idéal qui comblera vos besoins de chauffage.



ÉCONOMIES

Valor® conçoit des foyers innovatifs qui comprennent des caractéristiques d'économie d'énergie; par exemple, la veilleuse qui s'éteint automatiquement si votre foyer est inactif pour plus de cinq jours, économisant l'énergie et réduisant les coûts de chauffage.

Vous oubliez de réduire le feu? Réglez votre ValorStat pour le mettre en veilleuse automatiquement après six heures.



PAS D'ÉLECTRICITÉ, PAS DE PROBLÈME.™

Une panne d'électricité en hiver refroidit rapidement votre maison.

Les foyers Valor® chauffent sans électricité. Nos foyers fournissent le mélange parfait de chaleur radiante et par convection réduisant ainsi la nécessité d'un ventilateur.

Pas d'électricité, pas de problème.



PAS BESOIN DE VENTILATEUR

Nous croyons fermement que vous ne devriez pas avoir à supporter le bruit constant d'un ventilateur pour avoir chaud. C'est pourquoi nous concevons des feux incandescents qui font rayonner la chaleur et des échangeurs de chaleur secondaires qui circulent l'air chaud naturellement par convection à travers la pièce. Même si le ventilateur est offert en option, vous n'en verrez probablement pas la nécessité.



FIABILITÉ

Avec plus de 100 ans sur le marché, nous sommes fiers de fabriquer des produits sécuritaires de haute qualité.

Chaque produit Valor® est soumis à de nombreux essais afin d'en assurer la sécurité et il n'est pas surprenant que bien des consommateurs deviennent propriétaires de plus d'un foyer Valor.



UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ


Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes quand le foyer fonctionne et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des brûlures sévères. Les enfants et les individus à risques devraient être supervisés par un adulte lorsqu'ils sont dans la pièce où se trouve le foyer. Un écran pare-étincelles Valor® est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risques à distance sécuritaire du foyer. Pour plus de renseignements visitez foyervalor.com.



⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.



Fabriqué avec fierté en Amérique du Nord

Conçu et fabriqué par Miles Industries Ltd. 2020
Droits d'auteurs, Miles Industries Ltd. 2020



Good Times
DEVELOP
from the negative
AND IF THINGS
don't work out
TAKE ANOTHER SHOT

Devanture Clearview (545CFV) avec Bois de grève (530DWK)
Panneaux de verre (58ORGL).



valor
Foyers
à gaz radiants

foyervalor.com