Accessoires d'évacuation homologués

Fou	rni	sseurs d'articles d'	évacuation	homolog	ués pour le	s foyers \	/alor 700, 739,	780, 785 et R	F24DV
Description des produits			Code de produits / disponibilité par fabricant						
			DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE	RLH	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES
Capuchons de sortie		Coaxial standard	46DVA-VC	4DT-VC	TM-4VT	_	HSDV4658-1313	4DVC	
	Vertical							4DH-1313	
		Coaxial grands vents	46DVA-VCH	_	_	SV4CGV	_	_	_
		Coaxial allongé	46DVA-VCE	_	_	_	_	_	_
		Colinéaire	_	_	_	3PDVCV	HS-C33U-99	HCL-99-33	559CLT
							HS-C33F-1313	HCL-913-33 HCL-1313-33	
		Adaptateur universel 3" coupleur souple	2150	_	TM-CFAA3	_	_	—	_
Adaptateurs d'évent / Coupleurs		Raccord colinéaire souple	46DVA-ADF	_	_	_	_	_	_
		Raccord coaxial-à-colinéaire	46DVA-GCL	_	TM-4CAA	_	_	4DCAB33	556CLA
Ada		Raccord colinéaire-à-coaxial	46DVA-GK	_	TM-4CTA	_	_	4DCAT33	_
Conduits souples d'aluminium		Diamètre de 3"							
			Série 2280	3" ACFL	_	_	_	3AFL-35	_
Solins		Solin 0/12-6/12	46DVA-F6	4DT-AF6	TF-4FA	SV4FA	_	4DF (0/12-5/12)	_
		Solin 7/12-12/12	46DVA-F12	4DT-AF12	TF-4FB	SV4B	_	4DF12 (6/12-12/12)	_
Ň		Solin plat	46DVA-FF	_	TF-4F	SV4F	_	_	559FSK
		Solin pour cheminée de maçonnerie	_	_	TF-4MF	_	_	_	_

Notes:

Suivez les instructions fournies avec les produits de chaque fabricant.
Les capuchons de sortie fabriqués par RLH Industries ou American Metal Products font partie de la collection Homestyle Chimney et peuvent être commandés dans les finitions suivantes: a) aluminium; b) peint noir; c) cuivre.